



## ROBOT DA CUCINA KM 250 D1

IT MT

### ROBOT DA CUCINA

Istruzioni per l'uso

GB MT

### FOOD PROCESSOR

Operating instructions

PT

### PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Manual de instruções

DE AT CH

### FOODPROCESSOR

Bedienungsanleitung

IAN 352649\_2010

IT

PT



IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

---

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

---

GB MT


Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

---

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

|          |                        |        |    |
|----------|------------------------|--------|----|
| IT/MT    | Istruzioni per l'uso   | Pagina | 1  |
| PT       | Manual de instruções   | Página | 11 |
| GB/MT    | Operating instructions | Page   | 21 |
| DE/AT/CH | Bedienungsanleitung    | Seite  | 31 |



---

# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduzione</b> .....                        | <b>2</b>  |
| <b>Uso conforme</b> .....                        | <b>2</b>  |
| <b>Volume della fornitura</b> .....              | <b>2</b>  |
| <b>Descrizione dell'apparecchio</b> .....        | <b>2</b>  |
| <b>Dati tecnici</b> .....                        | <b>2</b>  |
| <b>Indicazioni relative alla sicurezza</b> ..... | <b>3</b>  |
| <b>Prima del primo impiego</b> .....             | <b>5</b>  |
| <b>Assemblaggio dell'apparecchio</b> .....       | <b>5</b>  |
| Lama da taglio .....                             | 5         |
| Tritatutto .....                                 | 6         |
| <b>Uso</b> .....                                 | <b>6</b>  |
| Impiego della lama da taglio .....               | 6         |
| Impiego del tritatutto .....                     | 7         |
| <b>Pulizia e piccola manutenzione</b> .....      | <b>8</b>  |
| <b>Conservazione</b> .....                       | <b>8</b>  |
| <b>Smaltimento</b> .....                         | <b>9</b>  |
| <b>Assistenza</b> .....                          | <b>9</b>  |
| <b>Importatore</b> .....                         | <b>9</b>  |
| <b>Eliminazione dei guasti</b> .....             | <b>10</b> |

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato acquistato un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzarsi con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione relativa.

## Uso conforme

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a sminuzzare alimenti. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare a fini commerciali.

## Volume della fornitura

Robot da cucina

(coperchio, pressino, ciotola, blocco motore)

Lama da taglio

Adattatore per dischi

Disco da grattugia

Disco da taglio

Istruzioni per l'uso

Subito dopo il disimballaggio, controllare l'integrità della fornitura.

## Descrizione dell'apparecchio

- 1 Pressino
- 2 Pozzetto di riempimento
- 3 Coperchio
- 4 Lama da taglio
- 5 Ciotola
- 6 Albero motore
- 7 Blocco motore
- 8 Manopola
- 9 Cavo di alimentazione
- 10 Adattatore per dischi
- 11 Disco da grattugia
- 12 Disco da taglio

## Dati tecnici

Tensione nominale: 220 - 240 V ~  
(corrente alternata),  
50 - 60 Hz

Potenza nominale: 250 W

Classe di protezione: II /  (isolamento doppio)

Funzionamento  
continuato: 1 minuto

## Tempo di funzionamento abbreviato

Il tempo di funzionamento abbreviato indica il tempo di funzionamento dell'apparecchio senza pericolo di surriscaldamento e di guasti al motore. In base al tempo di funzionamento abbreviato, l'apparecchio dev'essere spento fino al completo raffreddamento del motore a temperatura ambiente.

 Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei al contatto con gli alimenti.

## Indicazioni relative alla sicurezza

### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- ▶ Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa installata a norma e provvista di messa a terra. La tensione di rete deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.
- ▶ Assicurarsi che durante il funzionamento il cavo di rete non sia esposto all'acqua o all'umidità. Collocarlo in modo tale da impedire il bloccaggio o il danneggiamento.
- ▶ Tenere il cavo di rete lontano dalle superfici surriscaldate.
- ▶ Non effettuare di propria iniziativa riparazioni all'apparecchio. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata dall'assistenza clienti o da personale specializzato qualificato.
- ▶ Estrarre la spina dalla presa di corrente durante la pulizia dell'apparecchio o in caso di guasti. Non è sufficiente spegnere l'apparecchio poiché esso continua ad essere sotto tensione fino a quando la spina è inserita nella presa.
- ▶ In caso di danni al cavo di alimentazione dell'apparecchio, per evitare pericoli farlo sostituire dal produttore, dal servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'apparecchio e dal relativo cavo.



Non immergere assolutamente l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

## **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- ▶ Disconnettere sempre l'apparecchio dall'alimentazione di corrente prima di montare o smontare gli accessori. In tal modo si evita l'accensione involontaria dell'apparecchio.
- ▶ Staccare sempre l'apparecchio dalla rete in caso di mancata sorveglianza e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- ▶ Impiegare solo gli accessori originali di questo apparecchio. Gli accessori di terzi non sono adatti e il loro impiego comporta pericoli!
- ▶ Questo apparecchio non deve venire utilizzato da bambini.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i risultanti pericoli.
- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ▶ Attenzione: la lama da taglio, il disco da taglio e il disco da grattugia sono molto affilati! Procedere con cautela durante la pulizia.
- ▶ Attenzione: la lama da taglio, il disco da taglio e il disco da grattugia sono molto affilati! Procedere con cautela durante lo svuotamento della ciotola.
- ▶ Mentre l'apparecchio è in funzione, versare nella ciotola esclusivamente gli ingredienti da lavorare.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in queste istruzioni. In caso di utilizzo inadeguato dell'apparecchio vi è pericolo di lesioni.
- ▶ Non inserire mai le mani o oggetti estranei nel pozzetto di riempimento per evitare lesioni e danni all'apparecchio.

## **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- ▶ Sostituire gli accessori solo con l'apparecchio fermo e la spina staccata! Dopo lo spegnimento l'apparecchio continua a girare per breve tempo!
- ▶ Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- ▶ Prima di sostituire accessori o pezzi aggiuntivi che si muovono durante il funzionamento, spegnere assolutamente l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

### **Prima del primo impiego**

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di utilizzare l'apparecchio.

### **Assemblaggio dell'apparecchio**

#### **AVVERTENZA**

- ▶ L'apparecchio può essere avviato solo se la ciotola **5** e il coperchio **3** sono correttamente applicati.

- 1) Collocare il blocco motore **7** su una superficie piana, in modo che i piedini a ventosa aderiscano bene e l'apparecchio sia fisso.
- 2) Collocare la ciotola **5** sul blocco motore **7** in modo che la freccia ▼ sulla ciotola **5** sia rivolta verso la serratura aperta  sul blocco motore **7**. Ruotare la ciotola **5** fino a quando la freccia ▼ è rivolta verso la serratura chiusa  e la ciotola **5** si blocca.

Se si desidera lavorare con la lama da taglio **4**, procedere con il montaggio come descritto nel capitolo "Lama da taglio".


Se si desidera lavorare con il tritattutto, procedere con il montaggio come descritto nel capitolo "Tritattutto".

### **Lama da taglio**


- 1) Collocare la lama da taglio **4** sull'albero motore **6**. Il lato appiattito dell'albero motore **6** deve impegnarsi correttamente nel vano di ricezione della lama da taglio **4**. Altrimenti la lama da taglio **4** non può essere applicata.
- 2) Collocare il coperchio **3** sulla ciotola **5**, in modo che la freccia ▼ sul coperchio **3** sia rivolta verso la freccia ▲ e la serratura aperta  sia rivolta verso la ciotola **5**.
- 3) Ruotare il coperchio **3** fino a quando la freccia ▼ sul coperchio **3** sia rivolta verso la freccia ▲ e la serratura chiusa  verso la ciotola **5**.
- 4) Inserire il pressino **1** nel pozzetto di riempimento **2**.
- 5) Inserire la spina in una presa di corrente.

## Tritatutto

- 1) Selezionare il disco desiderato:
  - il disco da taglio **12**
  - o il disco da grattugia **11**.
- 2) Se è stato installato un altro disco: Si consiglia di rovesciare l'adattatore per dischi **10**. Premere con il pollice la linguetta metallica lunga del disco verso l'interno in modo tale che questo lato del disco si stacchi dall'adattatore per dischi **10**. Ora si può prelevare il disco.
- 3) Infilare il nuovo disco nell'adattatore per dischi **10** partendo dalla linguetta metallica corta.



- 4) Infilare poi con cautela nell'adattatore per dischi **10** il lato con la linguetta metallica lunga. nel farlo premere con i due pollici sui bordi esterni del disco fino a quando il disco si colloca e si blocca completamente nell'adattatore per dischi **10**.



- 5) Inserire l'adattatore per dischi **10** con il disco inserito sull'albero motore **6**. Il lato appiattito dell'albero motore **6** deve impegnarsi correttamente nel vano di ricezione dell'adattatore per dischi **10**. Altrimenti l'adattatore per dischi **10** non può essere applicato.

- 6) Collocare il coperchio **3** sulla ciotola **5**, in modo che la freccia ▼ sul coperchio **3** sia rivolta verso la freccia ▲ e la serratura aperta **7** sia rivolta verso la ciotola **5**.
- 7) Ruotare il coperchio **3** fino a quando la freccia ▼ sul coperchio **3** sia rivolta verso la freccia ▲ e la serratura chiusa **7** verso la ciotola **5**.
- 8) Inserire il pressino **1** nel pozzetto di riempimento **2**.
- 9) Inserire la spina in una presa di corrente.

## Uso

### Impiego della lama da taglio

Con la lama da taglio **4** si possono tritare alimenti come cipolle, carne, ecc.

#### AVVERTENZA

- Non tentare di mescolare liquidi con la lama da taglio **4**. Ciò causerà la fuoriuscita dei liquidi stessi.

- 1) Inserire la lama da taglio **4** come descritto nel capitolo "Montaggio".
- 2) Tagliare gli ingredienti in pezzi grandi di circa 2 - 3 cm.
- 3) Aggiungere gli ingredienti. Non superare le quantità indicate nella seguente tabella:

| INGREDIENTE         | QUANTITÀ MAX. | VELOCITÀ |
|---------------------|---------------|----------|
| Pane                | max. 80 g     | 1        |
| Formaggio           | max. 150 g    | 1        |
| Carne               | max. 300 g    | 1        |
| Erbe aromatiche     | max. 30 g     | 1        |
| Aglio               | 80 - 200 g    | P        |
| Cipolle             | max. 300 g    | P        |
| Cubetti di ghiaccio | max. 140 g    | P        |

## AVVERTENZA

- ▶ Le velocità indicate in tabella sono orientative. Possono variare a seconda del tipo e quantità degli ingredienti.
- 4) Chiudere il coperchio ③.
  - 5) Per iniziare a tritare, portare la manopola ⑧ in posizione 1. Se tutti gli ingredienti sono sminuzzati e si desidera fermare l'apparecchio, portare la manopola ⑧ nuovamente in posizione 0.  
Se si desidera lavorare gli ingredienti con la funzione PULSE, ruotare la manopola ⑧ più volte in successione su P fino a quando tutti gli ingredienti sono sminuzzati.

Se gli ingredienti si depositano sulle pareti della ciotola ⑤ o si attaccano al coltello:

- Spegner l'apparecchio.
- Rimuovere il coperchio ③.
- Rimuovere gli ingredienti dalla lama da taglio ④ e dalla parete interna con l'aiuto della paletta per impasto o di un cucchiaino.
- Chiudere il coperchio ③.
- Riavviare l'apparecchio.

## AVVERTENZA

- ▶ Lavorare solo carne disossata!
- ▶ Non fare funzionare l'apparecchio troppo a lungo quando si grattugia o sminuzza del formaggio (duro). In caso contrario il formaggio si surriscalda e comincia a sciogliersi e a raggrumarsi.
- ▶ Non far mai funzionare l'apparecchio per più di 1 minuto! Altrimenti il motore potrebbe surriscaldarsi!
- ▶ Per aggiungere altri ingredienti durante il procedimento di impasto, versarli attraverso il pozzetto di riempimento ②. Aprendo il coperchio ③ si arresta l'apparecchio. Assicurarsi di non superare le quantità massime indicate in tabella durante l'aggiunta di ulteriori ingredienti!

## Impiego del tritatutto

Con i dischi ⑪/⑫ del tritatutto si può grattugiare o tagliare.

- 1) Selezionare il disco desiderato e comporre il tutto come descritto nel capitolo "Montaggio dell'apparecchio".
- 2) Rimuovere il pressino ① dal pozzetto di riempimento ②.
- 3) Tagliare gli alimenti in pezzi di grandezza tale da consentirne il passaggio senza problemi attraverso il pozzetto di riempimento ②.
- 4) Per iniziare a grattugiare/tagliare, portare la manopola ⑧ in posizione 1.
- 5) Continuare ad aggiungere gli alimenti poco alla volta. Spingere gli alimenti con l'aiuto del pressino ① senza tuttavia esercitare pressione.

Non superare le quantità indicate nella seguente tabella:

| INGREDIENTE | DISCO DA TAGLIO |
|-------------|-----------------|
| Mele/carote | max. 350 g      |
| Cetriolo    | max. 1,5 pezzi  |
| Patate      | max. 350 g      |
| Cipolle     | max. 200 g      |

| INGREDIENTE                                     | DISCO DA GRATTUGIA |
|---|--------------------|
| Mele/carote                                     | max. 350 g         |
| Parmigiano                                      | max. 150 g         |
| Patate  | max. 350 g         |
| Formaggio stagionato (ad es. gouda invecchiato) | max. 200 g         |

## AVVERTENZA

- ▶ Non lavorare grosse quantità in una volta sola, bensì suddividerle in porzioni da lavorare consecutivamente. Fra una fase di lavoro e l'altra svuotare sempre la ciotola **5**.
- ▶ Non fare funzionare l'apparecchio troppo a lungo quando si grattugia o sminuzza del formaggio (duro) o della cioccolata. In caso contrario, tali alimenti si surriscaldano e cominciano a sciogliersi e a raggrumarsi.
- ▶ Non far mai funzionare l'apparecchio per più di 1 minuto! Altrimenti il motore potrebbe surriscaldarsi!

## Pulizia e piccola manutenzione

### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- ▶ Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
-  Non immergere assolutamente il blocco motore **7** in liquidi! Sussiste il pericolo di morte a causa di scossa elettrica e l'apparecchio potrebbe subire danni.
- ▶ Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio, altrimenti si corre pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

### AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- ▶ Prestare attenzione mentre si pulisce la lama da taglio **4**, il disco da taglio **12** e il disco da grattugia **11**. Questi pezzi sono molto affilati!

### ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- ▶ Non usare solventi o abrasivi. Essi corrodono le superfici dell'apparecchio!
- ▶ Non usare detergenti chimici, abrasivi o aggressivi! Essi possono corrodere irrimediabilmente la superficie.

## AVVERTENZA

- ▶ Pulire sempre tutti i pezzi subito dopo l'uso. In tal modo è possibile rimuovere facilmente i resti di alimenti.
- ▶ Se si lavorano alimenti fortemente coloranti, come ad esempio le carote, questi potrebbero colorare le parti in plastica dell'apparecchio. Ciò non rappresenta alcun difetto dell'apparecchio e non ne compromette il funzionamento.  
È possibile rimuovere la colorazione con un po' di olio alimentare.

- Pulire il blocco motore **7** e il cavo **9** di rete con una spugnetta leggermente inumidita. Asciugare tutto accuratamente prima del riutilizzo.
- Pulire la ciotola **5**, il coperchio **3**, il pressino **1**, la lama da taglio **4**, l'adattatore per disco **10**, il disco da taglio **12** e il disco da grattugia **11** in acqua tiepida. Risciacquare quindi tutti i pezzi con acqua pulita per rimuovere tutti i resti di detergente.  
Asciugare tutto accuratamente prima del riutilizzo.

## AVVERTENZA



È possibile pulire la ciotola **5**, il coperchio **3**, il pressino **1**, la lama da taglio **4**, l'adattatore per disco **10**, il disco da taglio **12** e il disco da grattugia **11** anche nella lavastoviglie.

Se possibile, disporre i componenti nel cestello superiore della lavastoviglie facendo attenzione a che nessun componente rimanga incastrato. In caso contrario potrebbero verificarsi deformazioni e crepe da tensione!

## Conservazione

- Conservare l'apparecchio pulito in un luogo asciutto e privo di polvere.

## Smaltimento



**Non gettare per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla direttiva europea 2012/19/EU.**

Smaltire l'apparecchio tramite un'azienda di smaltimento autorizzata o l'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.



L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono venire smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

## Assistenza

**IT Assistenza Italia**  
Tel.: 02 36003201  
E-Mail: [kompennass@lidl.it](mailto:kompennass@lidl.it)

**MT Service Malta**  
Tel.: 80062230  
E-Mail: [kompennass@lidl.com.mt](mailto:kompennass@lidl.com.mt)

IAN 352649\_2010

## Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANIA  
[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

## Eliminazione dei guasti

| PROBLEMA                    | POSSIBILE CAUSA   | POSSIBILI SOLUZIONI  |
|-----------------------------|---|--|
| L'apparecchio non funziona. | L'apparecchio non è connesso a una presa di rete.                                   | Collegare l'apparecchio a una presa di rete.                             |
|                             | L'apparecchio è danneggiato.  | Rivolgersi al servizio clienti.  |
| L'apparecchio non si avvia. | La ciotola <b>5</b> non è correttamente incastrata nel blocco motore <b>7</b> .     | Controllare lo stato della ciotola <b>5</b> e se necessario correggerla. |
|                             | Il coperchio <b>3</b> non è applicato/ non è applicato correttamente ed è bloccato. | Chiudere il coperchio <b>3</b> correttamente.                            |

Se i guasti non potessero venire risolti con i rimedi indicati sopra, o se si riscontrassero altri tipi di guasti, rivolgersi all'assistenza.

---

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introdução</b> . . . . .                   | <b>12</b> |
| <b>Utilização correta</b> . . . . .           | <b>12</b> |
| <b>Conteúdo da embalagem</b> . . . . .        | <b>12</b> |
| <b>Descrição do aparelho</b> . . . . .        | <b>12</b> |
| <b>Dados técnicos</b> . . . . .               | <b>12</b> |
| <b>Indicações de segurança</b> . . . . .      | <b>13</b> |
| <b>Antes da primeira utilização</b> . . . . . | <b>15</b> |
| <b>Montar o aparelho</b> . . . . .            | <b>15</b> |
| Lâmina de corte . . . . .                     | 15        |
| Picadora . . . . .                            | 16        |
| <b>Utilização</b> . . . . .                   | <b>16</b> |
| Trabalhar com a lâmina de corte . . . . .     | 16        |
| Trabalhar com a picadora . . . . .            | 17        |
| <b>Limpeza e manutenção</b> . . . . .         | <b>18</b> |
| <b>Armazenamento</b> . . . . .                | <b>18</b> |
| <b>Eliminação</b> . . . . .                   | <b>19</b> |
| <b>Assistência Técnica</b> . . . . .          | <b>19</b> |
| <b>Importador</b> . . . . .                   | <b>19</b> |
| <b>Resolução de avarias</b> . . . . .         | <b>20</b> |

## Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém indicações importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as indicações de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

## Utilização correta

Este aparelho foi concebido exclusivamente para triturar alimentos. Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização privada. Não o utilize para fins comerciais.

## Conteúdo da embalagem

Processador de alimentos  
(tampa, calcador, recipiente, bloco do motor)  
Lâmina de corte  
Adaptador de discos  
Disco para ralar  
Disco para cortar  
Manual de instruções

Ao retirar o material da embalagem, verifique se foram fornecidas todas as peças.

## Descrição do aparelho

- 1 Calcador
- 2 Compartimento de enchimento
- 3 Tampa
- 4 Lâmina de corte
- 5 Recipiente
- 6 Eixo de acionamento
- 7 Bloco do motor
- 8 Regulador rotativo
- 9 Cabo de alimentação
- 10 Adaptador de discos
- 11 Disco para ralar
- 12 Disco para cortar

## Dados técnicos

Tensão nominal: 220 - 240 V ~ (corrente alternada), 50 - 60 Hz

Potência nominal: 250 W

Classe de proteção: II /  (isolamento duplo)

Período de funcionamento temporário: 1 minuto

### Período de funcionamento temporário

O período de funcionamento temporário indica quanto tempo se pode trabalhar com um aparelho sem que o motor sobreaqueça e ocorram danos. Após o período de funcionamento temporário indicado, o aparelho deve permanecer desligado até que o motor arrefeça para a temperatura ambiente.



Todas as partes deste aparelho, que entram em contacto com alimentos, são adequadas para utilização com produtos alimentares.

## Indicações de segurança

### PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- ▶ Ligue o aparelho apenas a uma tomada de rede devidamente instalada e ligada à terra. A tensão de rede deve estar de acordo com a indicação existente na chapa de identificação do aparelho.
- ▶ Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica húmido ou molhado durante o funcionamento. Disponha o cabo de modo a que não fique entalado ou danificado.
- ▶ Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- ▶ Não efetue quaisquer trabalhos de reparação no aparelho. Quaisquer reparações devem ser efetuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou por técnicos especializados.
- ▶ Retire a tomada da ficha sempre que limpar o aparelho ou em caso de falha. Não é suficiente desligar o aparelho, uma vez que ainda existe tensão de alimentação no aparelho enquanto a ficha se encontra encaixada na tomada.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo Serviço de Apoio ao Cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar situações de perigo.
- ▶ O aparelho e o respetivo cabo de ligação devem ser mantidos afastados de crianças.



Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

## **⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!**

- ▶ Desligue o aparelho da rede eléctrica sempre que colocar ou retirar acessórios. Dessa forma, evita uma ligação inadvertida do aparelho.
- ▶ Desligar sempre o aparelho da corrente em caso de ausência de vigiância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- ▶ Utilize apenas acessórios originais neste aparelho. Os acessórios de outros fabricantes podem não ser adequados e representar perigo!
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o aparelho.
- ▶ Cuidado: a lâmina de corte, o disco para cortar e o disco para ralar são muito afiados! Por isso, realize a limpeza com cuidado.
- ▶ Cuidado: a lâmina de corte, o disco para cortar e o disco para ralar são muito afiados! Por isso, tenha cuidado ao esvaziar o recipiente.
- ▶ Durante o funcionamento do aparelho, coloque apenas os ingredientes a preparar no recipiente.
- ▶ Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual. Perigo de ferimentos em caso de uso indevido do aparelho.

## **⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!**

- ▶ Nunca introduzir as mãos ou objetos estranhos no compartimento de enchimento, de modo a evitar ferimentos e danos no aparelho.
- ▶ Substitua os acessórios apenas com o acionamento parado e com a ficha retirada da tomada! O aparelho continua a funcionar durante algum tempo após ter sido desligado!
- ▶ Nunca deixe o aparelho sem vigilância.
- ▶ Antes da substituição de acessórios ou peças adicionais, em movimento durante o funcionamento, o aparelho deve ser desligado e a ficha retirada da tomada.

### **Antes da primeira utilização**

- Remova todos os materiais da embalagem do aparelho.
- Limpe o aparelho como descrito no capítulo "Limpeza e conservação".
- Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de utilizar o aparelho.

### **Montar o aparelho**

#### **NOTA**

- ▶ O aparelho apenas pode ser ligado quando o recipiente ⑤ e a tampa ③ estiverem corretamente colocados.

- 1) Coloque o bloco do motor ⑦ numa superfície plana, de forma a que as ventosas da base fiquem fixas e o aparelho se encontre seguro.
- 2) Coloque o recipiente ⑤ no bloco do motor ⑦, de forma a que a seta ▼ no recipiente ⑤ fique orientada para o cadeado aberto  no bloco do motor ⑦. Rode o recipiente ⑤ até que a seta ▼ fique orientada para o cadeado fechado  e o recipiente ⑤ encaixe.

Se pretender usar a lâmina de corte ④, continue a montagem como descrito no capítulo "Lâmina de corte".


Se pretender usar a picadora, continue a montagem como descrito no capítulo "Picadora".

### **Lâmina de corte**


- 1) Coloque a lâmina de corte ④ no eixo de acionamento ⑥. O lado plano do eixo de acionamento ⑥ tem de tocar diretamente no alojamento da lâmina de corte ④. Caso contrário, não é possível colocar a lâmina de corte ④.
- 2) Coloque a tampa ③ no recipiente ⑤, de forma a que a seta ▼ na tampa ③ fique orientada para a seta ▲ e para o cadeado aberto  no recipiente ⑤.
- 3) Rode a tampa ③, de forma a que a seta ▼ na tampa ③ fique orientada para a seta ▲ e para o cadeado fechado  no recipiente ⑤.
- 4) Introduza o calcador ① no compartimento de enchimento ②.
- 5) Insira a ficha numa tomada de alimentação elétrica.

## Picadora

- 1) Selecione o disco pretendido:
  - o disco para cortar 12
  - ou o disco para ralar 11.
- 2) Se ainda estiver instalado outro disco: Rode o adaptador de discos 10, de preferência virando-o ao contrário. Utilizando os polegares, pressione a lingueta metálica comprida do disco para dentro, de forma a que este lado do disco se solte do adaptador de discos 10. Pode retirar agora o disco.
- 3) Comece por inserir o disco novo com a lingueta metálica curta no adaptador de discos 10:



- 4) Pressione depois cuidadosamente a parte lateral com a lingueta metálica comprida para dentro do adaptador de discos 10. Pressione com ambos os polegares nos cantos exteriores do disco, até que esteja posicionado e encaixe completamente no adaptador de discos 10.



- 5) Coloque o adaptador de discos 10 com o disco inserido no eixo de acionamento 6. O lado plano do eixo de acionamento 6 tem de tocar diretamente no alojamento do adaptador de discos 10. Caso contrário, não é possível colocar o adaptador de discos 10.

- 6) Coloque a tampa 3 no recipiente 5, de forma a que a seta ▼ na tampa 3 fique orientada para a seta ▲ e para o cadeado aberto 7 no recipiente 5.
- 7) Rode a tampa 3, de forma a que a seta ▼ na tampa 3 fique orientada para a seta ▲ e para o cadeado fechado 8 no recipiente 5.
- 8) Introduza o calcador 1 no compartimento de enchimento 2.
- 9) Insira a ficha numa tomada de alimentação elétrica.

## Utilização

### Trabalhar com a lâmina de corte

Com a lâmina de corte 4 pode triturar alimentos, como, por exemplo, cebolas ou carne.

#### NOTA

► Não tente misturar líquidos com a lâmina de corte 4. Estes transbordam ou são projetados.

- 1) Encaixe a lâmina de corte 4 como descrito no capítulo "Montagem do aparelho".
- 2) Corte os ingredientes em pedaços grandes com cerca de 2 – 3 cm.
- 3) Insira os ingredientes. Não exceda as quantidades mencionadas na seguinte tabela:

| INGREDIENTE   | QUANTIDADE MÁX. | VELOCIDADE |
|---------------|-----------------|------------|
| Pão           | máx. 80 g       | 1          |
| Queijo        | máx. 150 g      | 1          |
| Carne         | máx. 300 g      | 1          |
| Especiarias   | máx. 30 g       | 1          |
| Alho          | 80 – 200 g      | P          |
| Cebolas       | máx. 300 g      | P          |
| Cubos de gelo | máx. 140 g      | P          |

## NOTA

► As velocidades indicadas na tabela servem apenas como valores de referência. Estes podem variar de acordo com o tipo e a quantidade de ingredientes!

- 4) Feche a tampa ③.
- 5) Inicie a trituração, rodando o regulador rotativo ⑧ para a posição 1. Volte a rodar o regulador rotativo ⑧ para a posição 0, quando todos os ingredientes estiverem triturados e desejar parar o aparelho.  
Se pretender processar os ingredientes com a ajuda da função PULSE, rode o regulador rotativo ⑧ várias vezes consecutivas para a posição P, até todos os ingredientes estarem triturados.

Caso os ingredientes se depositem na parede do recipiente ⑤ ou fiquem colados na lâmina:

- Desligue o aparelho.
- Retire a tampa ③.
- Remova os ingredientes da lâmina de corte ④, bem como da parede interior, com a ajuda do raspador de massa ou de uma colher.
- Feche a tampa ③.
- Reinicie o aparelho.

## NOTA

- Processe apenas carne sem osso!
- Não deixe o aparelho a funcionar durante muito tempo quando estiver a triturar queijo mais duro. Este ficará demasiado quente, começa a derreter e fica granuloso.
- Nunca deixe o aparelho funcionar mais do que 1 minuto! Caso contrário, o motor pode sobreaquecer!
- Se pretende colocar mais ingredientes durante o processo de corte, adicione-os através do compartimento de enchimento ②! Se abrir a tampa ③, o aparelho para!  
Tenha atenção para não exceder as quantidades máximas mencionadas na tabela ao reabastecer ingredientes!

## Trabalhar com a picadora

Com os discos ⑪/⑫ da picadora pode ralar ou cortar.

- 1) Selecione o disco pretendido e monte tudo como descrito no capítulo "Montagem do aparelho".
- 2) Remova o calçador ① do compartimento de enchimento ②.
- 3) Corte os alimentos em pedaços grandes para que possam passar no compartimento de enchimento ② sem problemas.
- 4) Inicie o processo de ralar/cortar, rodando o regulador rotativo ⑧ para a posição 1.
- 5) Em seguida, introduza aos poucos os alimentos. Introduza os alimentos, com a ajuda do calçador ①, sem exercer força.

Não exceda as quantidades mencionadas na seguinte tabela:

| INGREDIENTE    | DISCO PARA CORTAR |
|----------------|-------------------|
| Maçãs/cenouras | máx. 350 g        |
| Pepino         | máx. 1,5 unidades |
| Batatas        | máx. 350 g        |
| Cebolas        | máx. 200 g        |

| INGREDIENTE                             | DISCO PARA RALAR |
|---|------------------|
| Maçãs/cenouras                          | máx. 350 g       |
| Queijo parmesão                         | máx. 150 g       |
| Batatas                                 | máx. 350 g       |
| Queijo duro (p. ex. queijo Gouda velho) | máx. 200 g       |

## NOTA

- ▶ Não processe quantidades maiores ao mesmo tempo, mas em várias porções consecutivas. De vez em quando, esvazie o recipiente ⑤.
- ▶ Não deixe o aparelho a funcionar durante muito tempo quando estiver a triturar queijo duro ou chocolate. Os ingredientes ficarão demasiado quentes, começam a derreter e ficam granulados.
- ▶ Nunca deixe o aparelho funcionar mais do que 1 minuto! Caso contrário, o motor pode sobreaquecer!

## Limpeza e manutenção

### PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- ▶ Antes de limpar o aparelho, retire sempre a ficha da tomada.
-  O bloco do motor ⑦ nunca pode ser mergulhado em líquidos! Deste modo, pode provocar perigo de morte por choque elétrico e o aparelho pode ser danificado.
- ▶ Nunca abra o corpo do aparelho. Caso contrário, existe perigo de morte por choque elétrico.

### AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Proceda com cuidado durante a limpeza da lâmina de corte ④, do disco para cortar ⑫ e do disco para ralar ⑪. Estas peças são muito afiadas!

### ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- ▶ Não utilize solventes nem detergentes abrasivos. Estes podem danificar a superfície do aparelho!
- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos, químicos ou abrasivos! Estes podem danificar a superfície de forma irreparável!

## NOTA

- ▶ Limpe todas as peças logo após a utilização. Deste modo, é mais fácil remover restos de alimentos.
- ▶ Se processar alimentos de cor intensa, como por exemplo cenouras, as peças plásticas do aparelho podem ficar manchadas. Isto não representa qualquer tipo de defeito do aparelho e não limita o seu funcionamento. Pode remover as manchas com um pouco de óleo alimentar.

- Limpe o bloco do motor ⑦ e o cabo de alimentação ⑨ com um pano humedecido. Seque tudo muito bem antes de voltar a utilizar.
- Limpe o recipiente ⑤, a tampa ③, o calcador ①, a lâmina de corte ④, o adaptador de discos ⑩, o disco para cortar ⑫ e o disco para ralar ⑪ com água e detergente quente. Lave em seguida todas as peças com água limpa até que não existam mais restos de detergente nas mesmas. Seque bem todas as peças antes de voltar a utilizar o aparelho.

## NOTA



Também pode lavar o recipiente ⑤, a tampa ③, o calcador ①, a lâmina de corte ④, o adaptador de discos ⑩, o disco para cortar ⑫ e o disco para ralar ⑪ na máquina de lavar loiça.

Se possível, coloque todas as peças no cesto superior da máquina de lavar loiça e certifique-se de que nenhuma peça fica encravada. Caso contrário, podem ocorrer deformações e fissuras provocadas por tensão!

## Armazenamento

- Guarde o aparelho limpo num local seco e sem poeiras.

## Eliminação



**Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito ao disposto na Diretiva Europeia 2012/19/EU.**

Entregue o aparelho num Ponto Eletrão autorizado ou num Centro de Receção de REEE do seu município. Respeite os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com o Centro de Receção de REEE.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.



A embalagem é composta por materiais ecológicos que podem ser depositados nos ecopontos locais.



Elimine a embalagem de modo ecológico. Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

## Assistência Técnica

**PT** Assistência Portugal  
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)  
E-Mail: [kompennass@lidl.pt](mailto:kompennass@lidl.pt)

IAN 352649\_2010

## Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
ALEMANHA  
[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

## Resolução de avarias

| PROBLEMA                 | CAUSAS POSSÍVEIS   | POSSÍVEIS SOLUÇÕES  |
|--------------------------|--|---|
| O aparelho não funciona. | O aparelho não está ligado a uma tomada elétrica.                                  | Ligue o aparelho a uma tomada elétrica.                               |
|                          | O aparelho está danificado.  | Contacte a Assistência Técnica.                                       |
| O aparelho não inicia.   | O recipiente <b>5</b> não está corretamente encaixado no bloco do motor <b>7</b> . | Controle a posição do recipiente <b>5</b> e corrija-a, se necessário. |
|                          | A tampa <b>3</b> não está, ou está incorretamente, colocada e bloqueada.           | Feche a tampa <b>3</b> corretamente.                                  |

Caso não seja possível corrigir as avarias por meio da resolução de avarias acima ou caso detete outros tipos de avarias, contacte a nossa Assistência Técnica.

---

# Table of Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introduction</b> . . . . .             | <b>22</b> |
| <b>Proper use</b> . . . . .               | <b>22</b> |
| <b>Package contents</b> . . . . .         | <b>22</b> |
| <b>Appliance description</b> . . . . .    | <b>22</b> |
| <b>Technical details</b> . . . . .        | <b>22</b> |
| <b>Safety instructions</b> . . . . .      | <b>23</b> |
| <b>Before first use</b> . . . . .         | <b>25</b> |
| <b>Assembling the appliance</b> . . . . . | <b>25</b> |
| Cutting blades . . . . .                  | 25        |
| Food processing attachments . . . . .     | 26        |
| <b>Operation</b> . . . . .                | <b>26</b> |
| Using the cutting blades . . . . .        | 26        |
| Working with the food processor . . . . . | 27        |
| <b>Cleaning and care</b> . . . . .        | <b>28</b> |
| <b>Storage</b> . . . . .                  | <b>28</b> |
| <b>Disposal</b> . . . . .                 | <b>29</b> |
| <b>Service</b> . . . . .                  | <b>29</b> |
| <b>Importer</b> . . . . .                 | <b>29</b> |
| <b>Troubleshooting</b> . . . . .          | <b>30</b> |

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this product only as described and only for the specified areas of application. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

## Proper use

This appliance is intended exclusively for chopping and processing food. This appliance is intended exclusively for use in domestic households. Not to be used for commercial purposes.

## Package contents

Food processor  
(lid, pusher, bowl, motor unit)  
Cutting blades  
Disc adapter  
Grater attachment  
Slicer attachment  
Operating instructions

Check the delivery contents for completeness immediately after unpacking.

## Appliance description

- 1 Pusher
- 2 Feed tube
- 3 Lid
- 4 Cutting blades
- 5 Bowl
- 6 Drive shaft
- 7 Motor unit
- 8 Dial
- 9 Power cable
- 10 Disc adapter
- 11 Grater attachment
- 12 Slicer attachment

## Technical details

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rated voltage:    | 220 - 240 V ~ (alternating current), 50 - 60 Hz  |
| Nominal power:    | 250 W  |
| Protection class: | II /  (double insulation) |
| CO time:          | 1 minute   |

### CO time

The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. When the specified CO time has been reached, the appliance must be switched off until the motor has cooled down to room temperature.



All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

## Safety instructions

### **DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- ▶ The appliance must only be connected to correctly installed and earthed mains power sockets. Ensure that the rating of the local power supply corresponds with the details on the rating plate of the appliance.
- ▶ Ensure that the power cord does not become wet or moist during use. Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged.
- ▶ Keep the power cord away from hot surfaces.
- ▶ Do not perform any repairs on the appliance. All repairs must be performed by our Customer Services or by qualified personnel.
- ▶ Remove the plug from the mains power socket when the appliance is being cleaned or in the event of a fault. Switching the appliance off is insufficient, since the appliance receives power for as long as the plug is connected to the mains power socket.
- ▶ To avoid potential risks, if the appliance power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by a qualified technician.
- ▶ The appliance and its connecting cable must be kept away from children.



Never submerge the appliance in water or other liquids.

## **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Always disconnect the appliance from the mains power supply when fitting or removing accessory parts. This will prevent unintentional activation of the appliance.
- ▶ The appliance should always be disconnected from the mains when not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.
- ▶ Only use the original accessory parts for this appliance. Accessory parts from other manufacturers may not be suitable, and this may lead to risks!
- ▶ This appliance may not be used by children.
- ▶ Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- ▶ Children must not play with the appliance.
- ▶ Caution: the cutting blades, the slicer attachment and the grater attachment are very sharp! For this reason, take care when cleaning.
- ▶ Caution: the cutting blades, the slicer attachment and the grater attachment are very sharp! For this reason, take care when emptying the bowl.
- ▶ When the appliance is operating, do not put anything other than the ingredients to be processed into the bowl.
- ▶ Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. Misuse of the appliance can lead to a risk of injury!
- ▶ To avoid personal injury and damage to the appliance, never insert or place your hands or any foreign objects into the feed tube.

## **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Do not change accessories unless the drive is stationary and the mixer is unplugged from the power supply! The appliance will run on for a short time after being switched off!
- ▶ Never leave the appliance unattended!
- ▶ Before changing accessories or additional parts that are in motion during operation, the appliance must be switched off and disconnected from mains power.

### **Before first use**

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Clean the appliance as described in the section "Cleaning and care".
- Ensure that all parts are completely dry before operating the appliance.

### **Assembling the appliance**

#### **NOTE**

- ▶ The appliance will not start until the bowl **5** and the lid **3** are correctly attached.

- 1) Place the motor unit **7** on a flat surface so that the sucker feet can attach firmly and the appliance stands firmly in place.
- 2) Place the bowl **5** onto the motor unit **7** so that the arrow ▼ on the bowl **5** points towards the open lock symbol  on the motor unit **7**. Then turn the bowl **5** until the arrow ▼ points to the closed lock symbol  and the bowl **5** clicks into place.

If you want to work with the cutting blades **4**, assemble the appliance as described in the section "Cutting blades".


If you want to work with the food processing attachments, assemble the appliance as described in the section "Food processing attachments".

### **Cutting blades**


- 1) Place the cutting blades **4** onto the drive shaft **6**. The flattened side of the drive shaft **6** must correctly fit into the take up of the cutting blades **4**. Otherwise the cutting blades **4** cannot be properly attached.
- 2) Place the lid **3** onto the bowl **5** so that the arrow ▼ on the lid **3** coincides with the arrow  and the opened lock symbol  on the bowl **5**.
- 3) Turn the lid **3** until the arrow ▼ on the lid **3** points to the arrow  and the closed lock symbol  on the bowl **5**.
- 4) Place the pusher **1** into the feed tube **2**.
- 5) Insert the plug into a mains power socket.

## Food processing attachments

- 1) Select the desired attachment:
  - the slicer attachment 12
  - or the grater attachment 11.
- 2) If a different disk is still installed: Ideally, turn the disc adapter 10 upside down. Press the long metal tab of the disc inwards with your thumb so that this side of the disc is released from the disc adapter 10. You can now remove the disc.
- 3) Insert the new disc with the short metal tab first into the disc adapter 10:



- 4) Then carefully push the side with the long metal tab into the disc adapter 10. The best way to do this is to press with both thumbs on the outer edges of the attachment until it clicks completely into place in the disc adapter 10.



- 5) Place the disc adapter 10 with the attachment fitted onto the drive shaft 6. The flattened side of the drive shaft 6 must correctly fit into the take up of the disc adapter 10. Otherwise the disc adapter 10 cannot be properly attached.

- 6) Place the lid 3 onto the bowl 5 so that the arrow ▼ on the lid 3 coincides with the arrow ▲ and the opened lock symbol 7 on the bowl 5.
- 7) Turn the lid 3 until the arrow ▼ on the lid 3 points to the arrow ▲ and the closed lock symbol 7 on the bowl 5.
- 8) Place the pusher 1 into the feed tube 2.
- 9) Insert the plug into a mains power socket.

## Operation

### Using the cutting blades

The cutting blades 4 can be used to chop foods such as onions or meat.

#### NOTE

► Do not attempt to mix liquids with the cutting blades 4. These will overflow or spray out.

- 1) Fit the cutting blades 4 as described in the chapter "Assembling the appliance".
- 2) Cut the ingredients into pieces of approximately 2 – 3 cm.
- 3) Pour the ingredients in. Do not exceed the quantities specified in the following table.

| INGREDIENT | MAX. AMOUNT | SPEED |
|------------|-------------|-------|
| Bread      | max. 80 g   | 1     |
| Cheese     | max. 150 g  | 1     |
| Meat       | max. 300 g  | 1     |
| Herbs      | max. 30 g   | 1     |
| Garlic     | 80 – 200 g  | P     |
| Onions     | max. 300 g  | P     |
| Ice cubes  | max. 140 g  | P     |

## NOTE

- ▶ The speeds given in the table are intended as reference values. These can vary depending on the quality and quantity of the ingredients!

- 4) Close the lid **3**.
- 5) Start chopping by turning the dial **8** to position 1. Turn the dial **8** back to position 0 once all the ingredients have been chopped and you want to stop the appliance.  
If you would like to continue to process the ingredients using the PULSE function, turn the dial **8** several times in succession to the position P until the ingredients are sufficiently chopped.

If ingredients stick to the sides of the bowl **5** or the blades:

- Switch the appliance off.
- Remove the lid **3**.
- Remove the ingredients from the cutting blades **4** and the inside using a dough scraper or a spoon.
- Close the lid **3**.
- Restart the appliance.

## NOTE

- ▶ Only process meat that is boneless!
- ▶ Do not allow the appliance to operate for long periods when chopping (hard) cheese. Otherwise the cheese will become too hot, start to melt and clump.
- ▶ Never allow the appliance to run for longer than 1 minute! Otherwise, the motor unit could overheat!
- ▶ If you wish to add ingredients during the cutting process, add them via the feed tube **2**! The appliance stops if the lid **3** is opened!  
Do not exceed the maximum quantities specified in the table when adding ingredients!

## Working with the food processor

You can grate or slice food using the processor's attachments **11/12**.

- 1) Select the required attachment and assemble everything as described in the chapter "Assembling the appliance".
- 2) Remove the pusher **1** from the feed tube **2**.
- 3) Cut the food into pieces that will easily fit into the feed tube **2**.
- 4) Start grating/slicing by turning the dial **8** to position 1.
- 5) Then gradually add the food. Push the food in using the pusher **1** without applying pressure.

Do not exceed the quantities specified in the following table.

| INGREDIENT     | SLICER ATTACHMENT |
|----------------|-------------------|
| Apples/carrots | max. 350 g        |
| Cucumber       | max. 1.5          |
| Potatoes       | max. 350 g        |
| Onions         | max. 200 g        |

| INGREDIENT                      | GRATER ATTACHMENT |
|---------------------------------|-------------------|
| Apples/carrots                  | max. 350 g        |
| Parmesan                        | max. 150 g        |
| Potatoes                        | max. 350 g        |
| Hard cheese (e.g. mature Gouda) | max. 200 g        |

## NOTE

- ▶ Do not prepare large quantities all at once, but in several portions. Empty the bowl **5** after each use.
- ▶ Do not allow the appliance to operate for long periods when chopping (hard) cheese or chocolate. Otherwise the ingredients will become too hot, start to melt and clump.
- ▶ Never allow the appliance to run for longer than 1 minute! Otherwise, the motor unit could overheat!

## Cleaning and care

### **DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- ▶ Always remove the plug from the mains power socket before cleaning the appliance.
-  Under no circumstances must the motor unit **7** be submerged in liquid! This could result in a potentially fatal electric shock and the appliance could be damaged.
- ▶ Never open the appliance housing! Otherwise there is a risk of a fatal electric shock.

### **WARNING RISK OF INJURY!**

- ▶ Take extreme care when cleaning the cutting blades **4**, the slicer attachment **12** and the grater attachment **11**. These parts are extremely sharp!

### **CAUTION! PROPERTY DAMAGE!**

- ▶ Do not use solvents or abrasive cleaners. These will damage the surface of the appliance!
- ▶ Do not use abrasive, aggressive or chemical cleaning agents! They could irreparably damage the surface!

## NOTE

- ▶ Always clean all parts immediately after use. This makes food residue easier to remove.
- ▶ Processing strongly staining foods, such as carrots, can lead to staining of the plastic parts on the appliance. This is not a defect in the appliance and will not adversely affect operation. You can rub off discolourations using a little cooking oil.

- Clean the motor unit **7** and the power cable **9** with a damp cloth. Dry everything properly before re-using it.
- Clean the bowl **5**, the lid **3**, the pusher **1**, the cutting blades **4**, the disc adapter **10**, the slicer attachment **12** and the grater attachment **11** in warm washing up water. Afterwards, rinse all parts with clean water so that no detergent residue remain on the parts. Dry all parts thoroughly, before re-using the appliance.

## NOTE



You can also clean the bowl **5**, the lid **3**, the pusher **1**, the cutting blade **4**, the disc adapter **10**, the slicer attachment **12** and the grater attachment **11** in the dishwasher.

Place the parts, if possible, in the upper basket and ensure that none of the parts can get stuck. Otherwise they could become misshapen or suffer from stress cracks.

## Storage

- Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location.

## Disposal



**Never dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.**


Dispose of the appliance via an approved waste disposal company or your municipal waste disposal facility. Please comply with all applicable regulations. Please contact your waste disposal centre if you are in any doubt.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The packaging for this product is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.



Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites.

## Service

**GB** Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: [kompernass@lidl.co.uk](mailto:kompernass@lidl.co.uk)

**MT** Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: [kompernass@lidl.com.mt](mailto:kompernass@lidl.com.mt)

IAN 352649\_2010

## Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Troubleshooting

| PROBLEM                       | POSSIBLE CAUSE   | POSSIBLE SOLUTIONS  |
|-------------------------------|--|---|
| The appliance is not working. | The appliance is not connected with a mains power socket.                          | Connect the appliance to a mains power socket.                        |
|                               | The appliance is damaged.  | Contact Customer Services.  |
| The appliance will not start. | The bowl <b>5</b> is not correctly clicked into place on the motor unit <b>7</b> . | Check the placement of the bowl <b>5</b> and correct it if necessary. |
|                               | The lid <b>3</b> is not/not correctly in place and closed.                         | Close the lid <b>3</b> correctly.                                     |

If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have determined that the malfunction may have other causes, please contact our Customer Service.

---

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Einleitung</b> .....                    | <b>32</b> |
| <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....   | <b>32</b> |
| <b>Lieferumfang</b> .....                  | <b>32</b> |
| <b>Gerätebeschreibung</b> .....            | <b>32</b> |
| <b>Technische Daten</b> .....              | <b>32</b> |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....           | <b>33</b> |
| <b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....       | <b>35</b> |
| <b>Gerät zusammenbauen</b> .....           | <b>35</b> |
| Schneidmesser .....                        | 35        |
| Durchlaufschnitzler .....                  | 36        |
| <b>Bedienen</b> .....                      | <b>36</b> |
| Arbeiten mit dem Schneidmesser .....       | 36        |
| Arbeiten mit dem Durchlaufschnitzler ..... | 37        |
| <b>Reinigung und Pflege</b> .....          | <b>38</b> |
| <b>Lagerung</b> .....                      | <b>38</b> |
| <b>Entsorgung</b> .....                    | <b>39</b> |
| <b>Service</b> .....                       | <b>39</b> |
| <b>Importeur</b> .....                     | <b>39</b> |
| <b>Fehlerbehebung</b> .....                | <b>40</b> |

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zerkleinern von Lebensmitteln. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

## Lieferumfang

Foodprocessor  
(Deckel, Stopfer, Schüssel, Motorblock)  
Schneidmesser  
Scheibenadapter  
Raspelscheibe  
Schneidscheibe  
Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie direkt nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

## Gerätebeschreibung

- 1 Stopfer
- 2 Einfüllschacht
- 3 Deckel
- 4 Schneidmesser
- 5 Schüssel
- 6 Antriebswelle
- 7 Motorblock
- 8 Drehregler
- 9 Netzkabel
- 10 Scheibenadapter
- 11 Raspelscheibe
- 12 Schneidscheibe

## Technische Daten

Nennspannung: 220-240 V ~ (Wechselstrom),  
50-60 Hz  
Nennleistung: 250 W  
Schutzklasse: II /  (Doppelisolierung)  
KB-Zeit: 1 Minute

### KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor auf Raumtemperatur abgekühlt hat.



Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

## Sicherheitshinweise

### **GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- ▶ Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- ▶ Führen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät durch. Jegliche Reparaturen müssen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerät gereinigt wird oder im Fehlerfall. Ausschalten alleine genügt nicht, weil noch immer Netzspannung im Gerät anliegt, solange der Netzstecker in der Netzsteckdose steckt.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.



Sie dürfen das Gerät keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

## **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Trennen Sie das Gerät grundsätzlich vom Stromnetz, wenn Sie Zubehörteile abnehmen oder anbringen. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes wird so vermieden.
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Verwenden Sie nur die Original-Zubehörteile zu diesem Gerät. Zubehörteile anderer Hersteller sind dafür möglicherweise nicht geeignet und führen zu Gefährdungen!
- ▶ Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Vorsicht: Das Schneidmesser, die Schneidscheibe und die Raspelscheibe sind sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig bei der Reinigung vor.
- ▶ Vorsicht: Das Schneidmesser, die Schneidscheibe und die Raspelscheibe sind sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig beim Leeren der Schüssel vor.
- ▶ Geben Sie, während das Gerät läuft, ausschließlich die zu verarbeitenden Zutaten in die Schüssel.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr!
- ▶ Stecken Sie niemals Hände oder Fremdgegenstände in den Einfüllschacht, um Verletzungen und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

## **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Wechseln Sie das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und bei gezogenem Netzstecker! Das Gerät läuft nach dem Ausschalten noch kurze Zeit nach!
- ▶ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

### **Vor dem ersten Gebrauch**

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät verwenden.

### **Gerät zusammenbauen**

#### **HINWEIS**

- ▶ Das Gerät lässt sich nur starten, wenn die Schüssel **5** und der Deckel **3** korrekt aufgesetzt sind.

- 1) Stellen Sie den Motorblock **7** auf eine ebene Fläche, so dass sich die Saugnapffüße fest saugen und das Gerät sicher steht.
- 2) Setzen Sie die Schüssel **5** so auf den Motorblock **7**, dass der Pfeil ▼ auf der Schüssel **5** auf das geöffnete Schloss **1** am Motorblock **7** weist. Drücken Sie die Schüssel **5** etwas herunter und drehen Sie sie so weit, dass der Pfeil ▼ auf das geschlossene Schloss **1** weist und die Schüssel **5** einrastet.

Wenn Sie mit dem Schneidmesser **4** arbeiten wollen, fahren Sie mit dem Zusammenbau wie im Kapitel „Schneidmesser“ beschrieben fort.


Wenn Sie mit dem Durchlaufschnitzler arbeiten wollen, fahren Sie mit dem Zusammenbau wie im Kapitel „Durchlaufschnitzler“ beschrieben fort.

### **Schneidmesser**


- 1) Setzen Sie das Schneidmesser **4** auf die Antriebswelle **6**. Die abgeflachte Seite der Antriebswelle **6** muss dabei korrekt in die Aufnahme des Schneidmessers **4** greifen. Ansonsten kann das Schneidmesser **4** nicht aufgesetzt werden.
- 2) Setzen Sie den Deckel **3** auf die Schüssel **5**, so dass der Pfeil ▼ am Deckel **3** auf den Pfeil ▲ und das geöffnete Schloss **1** an der Schüssel **5** zeigt.
- 3) Drehen Sie den Deckel **3** soweit, dass der Pfeil ▼ am Deckel **3** auf den Pfeil ▲ und das geschlossene Schloss **1** auf der Schüssel **5** zeigt.
- 4) Setzen Sie den Stopfer **1** in den Einfüllschacht **2**.
- 5) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

## Durchlaufschnitzler

- 1) Wählen Sie die gewünschte Scheibe:
  - die Schneidscheibe 12
  - oder die Raspelscheibe 11.
- 2) Falls noch eine andere Scheibe installiert ist: Drehen Sie den Scheibenadapter 10 auf den Kopf. Drücken Sie die lange Metalllasche der Scheibe mit dem Daumen nach innen, so dass sich diese Seite der Scheibe aus dem Scheibenadapter 10 löst. Sie können die Scheibe nun entnehmen.
- 3) Stecken Sie die neue Scheibe mit der kurzen Metalllasche zuerst in den Scheibenadapter 10:



- 4) Drücken Sie dann vorsichtig die Seite mit der langen Metalllasche in den Scheibenadapter 10. Drücken Sie dabei am besten mit den beiden Daumen an den äußeren Kanten der Scheibe, bis die Scheibe komplett im Scheibenadapter 10 sitzt und einrastet:



- 5) Setzen Sie den Scheibenadapter 10 mit eingesetzter Scheibe auf die Antriebswelle 6. Die abgeflachte Seite der Antriebswelle 6 muss dabei korrekt in die Aufnahme des Scheibenadapters 10 greifen. Ansonsten kann der Scheibenadapter 10 nicht aufgesetzt werden.

- 6) Setzen Sie den Deckel 3 auf die Schüssel 5, so dass der Pfeil ▼ am Deckel 3 auf den Pfeil ▲ und das geöffnete Schloss 7 an der Schüssel 5 zeigt.
- 7) Drehen Sie den Deckel 3 soweit, dass der Pfeil ▼ am Deckel 3 auf den Pfeil ▲ und das geschlossene Schloss 8 auf der Schüssel 5 zeigt.
- 8) Setzen Sie den Stopfer 1 in den Einfüllschacht 2.
- 9) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

## Bedienen

### Arbeiten mit dem Schneidmesser

Mit dem Schneidmesser 4 können Sie Lebensmittel, wie zum Beispiel Zwiebeln oder Fleisch, zerkleinern.

#### HINWEIS

► Versuchen Sie nicht, Flüssigkeiten mit dem Schneidmesser 4 zu mischen. Diese laufen über oder spritzen heraus.

- 1) Setzen Sie das Schneidmesser 4, wie im Kapitel „Gerät zusammenbauen“ beschrieben, ein.
- 2) Schneiden Sie die Zutaten in ca. 2–3 cm große Stücke.
- 3) Füllen Sie die Zutaten ein. Überschreiten Sie dabei nicht die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Mengen:

| ZUTAT     | MAX. MENGE | GESCHWINDIGKEIT |
|-----------|------------|-----------------|
| Brot      | max. 80 g  | 1               |
| Käse      | max. 150 g | 1               |
| Fleisch   | max. 300 g | 1               |
| Kräuter   | max. 30 g  | 1               |
| Knoblauch | 80–200 g   | P               |
| Zwiebeln  | max. 300 g | P               |
| Eiswürfel | max. 140 g | P               |

## HINWEIS

- ▶ Die in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten sind Richtwerte. Diese können je nach Beschaffenheit und Menge der Zutaten variieren!

- Schließen Sie den Deckel **3**.
- Starten Sie das Zerkleinern, indem Sie den Drehregler **8** auf Position **1** drehen. Drehen Sie den Drehregler **8** zurück auf Position **0**, wenn alle Zutaten zerkleinert sind und Sie das Gerät stoppen wollen.  
Wenn Sie die Zutaten mit Hilfe der PULSE-Funktion verarbeiten wollen, drehen Sie den Drehregler **8** mehrere Male hintereinander auf Position **P**, bis alle Zutaten zerkleinert sind.

Falls Zutaten sich an der Wand der Schüssel **5** absetzen oder am Messer kleben:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Nehmen Sie den Deckel **3** ab.
- Entfernen Sie die Zutaten vom Schneidmesser **4** sowie von der Innenwand mit Hilfe eines Teigschabers oder eines Löffels.
- Schließen Sie den Deckel **3**.
- Starten Sie das Gerät erneut.

## HINWEIS

- ▶ Verarbeiten Sie nur knochenfreies Fleisch!
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse zerkleinern. Dieser wird sonst zu heiß, beginnt zu schmelzen und verklumpt dadurch.
- ▶ Lassen Sie das Gerät niemals länger als 1 Minute laufen! Ansonsten kann der Motor überhitzen!
- ▶ Wenn Sie während des Schneidvorganges noch Zutaten nachfüllen wollen, geben Sie diese durch den Einfüllschacht **2** hinzu. Wenn Sie den Deckel **3** öffnen, stoppt das Gerät!  
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die in der Tabelle angegebenen Höchstmengen beim Nachfüllen von Zutaten nicht überschreiten!

## Arbeiten mit dem Durchlaufschnitzler

Mit den Scheiben **11/12** des Durchlaufschnitzlers können Sie raspeln oder schneiden.

- Wählen Sie die gewünschte Scheibe aus und setzen Sie alles zusammen, wie im Kapitel „Gerät zusammenbauen“ beschrieben.
- Entfernen Sie den Stopfer **1** aus dem Einfüllschacht **2**.
- Schneiden Sie die Lebensmittel in so große Stücke, dass diese ohne Probleme in den Einfüllschacht **2** passen.
- Starten Sie das Raspeln/Schneiden, indem Sie den Drehregler **8** auf Position **1** drehen.
- Füllen Sie dann nach und nach die Lebensmittel ein. Schieben Sie dabei die Lebensmittel mit Hilfe des Stopfers **1** nach, ohne Druck auszuüben.

Überschreiten Sie dabei nicht die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Mengen:

| ZUTAT          | SCHNEIDSCHETBE |
|----------------|----------------|
| Äpfel/Möhren   | max. 350 g     |
| Schlangengurke | max. 1,5 Stück |
| Kartoffeln     | max. 350 g     |
| Zwiebeln       | max. 200 g     |

| ZUTAT                           | RASPELSCHETBE |
|---------------------------------|---------------|
| Äpfel/Möhren                    | max. 350 g    |
| Parmesan                        | max. 150 g    |
| Kartoffeln                      | max. 350 g    |
| Hartkäse<br>(z. B. alter Gouda) | max. 200 g    |

## HINWEIS

- ▶ Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren Portionen hintereinander. Leeren Sie zwischendurch immer die Schüssel ⑤.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder Schokolade zerkleinern. Die Zutaten werden sonst zu heiß, beginnen zu schmelzen und verklumpen dadurch.
- ▶ Lassen Sie das Gerät niemals länger als 1 Minute laufen! Ansonsten kann der Motor überhitzen!

## Reinigung und Pflege

### ⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
-  Auf keinen Fall darf der Motorblock ⑦ in Flüssigkeiten getaucht werden! Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät beschädigt werden.
- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

### ⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Schneidmessers ④, der Schneidscheibe ⑫ und der Raspelscheibe ⑪. Diese Teile sind sehr scharf!

### ⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Diese greifen die Oberflächen des Gerätes an!
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel! Diese können die Oberfläche irreparabel angreifen!

## HINWEIS

- ▶ Reinigen Sie alle Teile immer direkt nach dem Gebrauch. So lassen sich Lebensmittelreste leichter entfernen.
- ▶ Wenn Sie stark färbende Lebensmittel verarbeiten, wie zum Beispiel Möhren, kann es sein, dass sich die Plastikteile des Gerätes verfärben. Dies stellt keinen Mangel am Gerät dar und beeinträchtigt nicht die Funktion. Sie können Verfärbungen mit ein wenig Speiseöl abreiben.

- Reinigen Sie den Motorblock ⑦ und das Netzkabel ⑨ mit einem leicht angefeuchteten Spültuch. Trocknen Sie alles gut ab, bevor Sie es erneut verwenden.
- Reinigen Sie die Schüssel ⑤, den Deckel ③, den Stopfer ①, das Schneidmesser ④, den Scheibenadapter ⑩, die Schneidscheibe ⑫ und die Raspelscheibe ⑪ in warmem Spülwasser. Spülen Sie danach alle Teile mit klarem Wasser ab, so dass keine Spülmittelreste an den Teilen haften. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

## HINWEIS



- Sie können die Schüssel ⑤, den Deckel ③, den Stopfer ①, das Schneidmesser ④, den Scheibenadapter ⑩, die Schneidscheibe ⑫ und die Raspelscheibe ⑪ auch in der Spülmaschine reinigen.

Legen Sie die Teile, wenn möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, dass keines der Teile eingeklemmt wird. Ansonsten kann es zu Verformungen und Spannungsrissen kommen!

## Lagerung

- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort auf.

## Entsorgung



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**


Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe,  
20–22: Papier und Pappe,  
80–98: Verbundstoffe.

## Service



### Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)  
E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)



### Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)



### Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 352649\_2010

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Fehlerbehebung

| PROBLEM                       | MÖGLICHE URSACHE  | MÖGLICHE LÖSUNGEN   |
|-------------------------------|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Das Gerät ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.                          | Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.   |
|                               | Das Gerät ist beschädigt.   | Wenden Sie sich an den Service.   |
| Das Gerät startet nicht.      | Die Schüssel <b>5</b> ist nicht korrekt in den Motorblock <b>7</b> eingerastet. | Kontrollieren Sie den Stand der Schüssel <b>5</b> und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls. |
|                               | Der Deckel <b>3</b> ist nicht/nicht korrekt aufgesetzt und verriegelt.          | Schließen Sie den Deckel <b>3</b> korrekt.  |

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Versione delle informazioni · Estado das informações

Last Information Update · Stand der Informationen:

02/2021 · Ident.-No.: KM250D1-022021-1

---

IAN 352649\_2010